

건축물 석면 지도

[함열우체국]

전북 익산시 함열읍 함열중앙로 41



푸른 환경 연구 소 (주)

Pulun an institute

전주시 덕진구 진북1동 290-2
TEL: (063) 254-4009
FAX: (063) 277-4009


명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	위 치	지명·R	전정·C	벽·W	지대·P	Ge·시멘트	P·종이벽지	V·내방장판	GR·석고보드	PA·패인트	AL·알루미늄
D40		0.055(m ²)	D30		0.039(m ²)	D20		0.024(m ²)	O15		0.014 (m ²)	O10		0.006 (m ²)		바닥·F	외벽·EX	배관·P	지대·P	지·자갈매립	내·대교단일	PL·폴리스터	SS·아스팔트층	WO·목재	ST·석재

지하1층 평면도

·건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건 물 명:

함열우체국

·건축물 소재지 :
전북 익산시 함열읍
함열중앙로 41

*도 면 번 호: 1

*석면 조사 기관:



•석면 분석 기관:

*조사일자: 2013. 06.27

*층 구 분 : 지하1층

[illegible]

1층 평면도



·건축물 소재지 : 전북 익산시 함열읍 함열중앙로 41

*도 면 번 호: 2

*석면 조사 기관:

푸른환경 연구소(주)

·석면 분석 기관:

푸른환경 연구소(주)


*조사일자: 2013. 06.27

*층 구분: 1층

- 18 -

명칭	가스켓	면적	명칭	가스켓	면적	명칭	가스켓	면적	명칭	가스켓	면적	명칭	가스켓	면적	위	지붕-R	천장-C	벽-W	자재	Co: 시멘트	P: 종이벽지	V: 비닐장판	GB: 석고보드	PA: 페인트	AL: 알루미늄
D40	○	0.055(m ²)	D30	○	0.039(m ²)	D20	○	0.024(m ²)	D15	○	0.014(m ²)	D10	○	0.006(m ²)	지	바닥-F	외벽-E	배관-P	자재	T: 자기절타일	D: 대코타일	PL: 플라스틱	AS: 아스팔트상층	Wo: 목재	ST: 석재

2층 평면도



·건축자재별 그림 범례



·건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치 건축자재 (명유물)
석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치 건축자재
석면 비함유 시료

·건 물 명 :

함열우체국

·건축물 소재지 :

전북 익산시 함열읍

·도 면 번 호 :

3

·석면 조사 기관 :

푸른환경 연구소(주)

·석면 분석 기관 :

푸른환경 연구소(주)

·조사일자 :


2013. 06.27

·층 구 분 :

2층


시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
함열-18	2층 복도 천장	텍스	2층 창고, 보물관리사실, 휴게실-2, 전실, 다목적실, 문서고, 휴게실-1, 회의실, 금고 천장	$(20.5 \times 6) + (22 \times 7) + (25 \times 6) + (2.8 \times 2) = 432.6$ [m ²]	백석면	5	11	낮음	· 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 · 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 · 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
함열-19	2층 복도 벽	발라이트	2층 복도, 휴게실-1, 문서고, 창고, 보물관리사실, 휴게실-2, 전실 벽	$(5.2 \times 2.6) + (5.2 \times 2.6) + (10 \times 2.6) + (6.5 \times 2.6) + (6.5 \times 2.6) + (13 \times 2.6) + (3 \times 2.6) + (3 \times 2.6) = 136.24$ [m ²]	백석면	7	11	낮음	· 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 · 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	명칭	가스켓	면 적	위 치	지붕용	창·장·벽	벽·W	기타	욕상층 평면도	
D40		0.055 (m ²)	D30		0.039 (m ²)	D20		0.024 (m ²)	O15		0.014 (m ²)	D10		0.006 (m ²)		바닥·P	외벽·EX	배관·P			
																지붕·T	창·C	벽·W	기타·A		


[illegible]

5 옥상층 평면도

***건축자재별 그림 범례**



*건축자재 인식표



*건 물 명:

함열우체국

·건축물 소재지 : 전북 익산시 합열읍
합열중앙로 41

*도 면 번 호: 4

*석면 조사 기관:

푸른환경 연구소(주)

·석면 분석 기관:

푸른환경 연구소(주)

*조사일자: 2013. 06.27

*총 구분 : 옥상층